



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 601.331 – 2 / 2020. Tárgy: Tájékoztatás a 0753109-1 számú magassági, valamint a 48-2251, 48-2259 és a 48-2255 vízszintes alappontról

Ügyintéző: Gábor Sándor Hiv. sz.: -

Telefon: (66) 528-130 Melléklet: 4 db pontleírás

Buzás Zoltán
ügyvezető részére

HIRNET Telekommunikációs és Szolgáltató Kft.

Békéscsaba
Tessedik utca 20/3.

5600

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A HIRNET Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2020. szeptember 24. napján érkezett megkeresésére hivatkozással -, amelynek mellékletét képezte a „HN-1649” munkaszámú nyomvonal rajz - az alábbi nyilatkozatot adom:

A megküldött dokumentációs anyag alapján a munkálatok az alábbi földrészleteket és alappontokat érintik:

- Szeghalom 971 hrsz – 0753109-1 III. rendű magassági alappont
- Szeghalom 1024/2 hrsz – 48-2251 IV. rendű vízszintes alappont
- Szeghalom 1707/3 hrsz – 48-2259 IV. rendű vízszintes alappont
- Szeghalom 2814 hrsz – 48-2255 IV. rendű vízszintes alappont

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörömben eljárva, a **földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog jogosultjaként** a „HN-1649” projektnél az ingatlan használatához az alábbiakra **figyelemmel hozzájárulok**.

Amennyiben a tevékenység az ingatlan(ok)on lévő földmérési jel(ek) elmozdítását, megrongálódását, megsemmisülését vagy mérésre alkalmatlanná tételét okozza, vagy a pont(ok) fennmaradása és sértetlensége nem biztosítható, a pontot át kell helyeztetni, a munkálatok az áthelyezésig nem kezdhetők meg.

Földhivatali Főosztály

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1., Pf.: 66. Telefon: (+36 66) 528-130 Fax: (+36 66) 528-140
E-mail: megye.foldhivatal@bekes.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes, bek.es.foldhivatal.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEK FHF; Hivatali kapu: BEMKHFH, KRID: 400945955

A pont(ok) áthelyezéséről a - földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 25. § 84) bekezdése alapján a - földmérési és térinformatikai államigazgatási dönt. A kérelmet Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) részére címezve a **Békés Megyei Kormányhivatal** Földhivatali Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.) kell benyújtani.

Fentiek kapcsán felhívom figyelmét, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 27.§. (2)-(4) bekezdésére, amely szerint

„(2) Az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az ingatlanon lévő földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyonkezelője) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) A földmérési jel áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében áll.

(4) A földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége.”

Egyidejűleg felhívom a figyelmet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 177. §. (2a) bekezdésére is, amely szerint „**aki földmérési jelet vagy államhatár megjelölésére szolgáló jelet elvisz, áthelyez vagy elmozdít, szabálysértést követ el**”.

Békéscsaba, 2020. szeptember 24.

Tisztelettel:

Dr. Takács Árpád
kormány megbízott nevében és megbízásából


Dr. Sóvári Tibor
főosztályvezető




Kapja:

- Címzett. (TV)
- Irattár.

EOMA

Pontleírás


<p>Helyszínrajz:</p> 	<p>A pont száma:</p> <p>0753109-1</p> <p>A pontmegjelölés módja: csap (jele vagy száma: _____) tárcsa gomb kő (_____ méter mélységű)</p> <p>EOMA magasság: 86,--- méter</p> <p>Térképszelvény száma: 48-22</p> <p>Helység: SZEGHALOM</p> <p>Megye: BÉKÉS</p> <p>Állandósítás éve: 1956</p> <p>Mérés éve: 1982</p>
<p>Helyszínrajzi leírás:</p> <p><i>Kossuth L. u. 43/2. sz. lakóép előtti áteresz ÉNy-i végében, a régi 47-es út mentén.</i></p> <p>EOV koordináta Y= 812212.89 X= 189309.56</p>	<p>Helyszínelés éve: <i>1986, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020</i></p> <p>Azonos: <i>240532 (B 86,--- m)</i></p>
<p>Megjegyzés:</p>	



Kiadta: Gábor Sándor

VÍZSZINTES ALAPPONT PONTLEÍRÁSA

EOV			811 682, ..		188 671,..	A pont száma	EOV 48-2251
TRANSZ-FORMÁLT	St	Y	-	161 702,..	+	49 441,..	Nyilvántartási térkép jele: 48-22
	HKR		-	161 693,..	+	11 678,..	
							Község: SZEGHALOM
							Megye: Békés
							Meghatározta: B.G.T.V.
							1987 évben

Helyszínrajz, leírás:		Allandósította: Wessely Gábor 1986 évben méretű jelű v.beton kövel, A központ jele: lámpa oszlop teteje Földalatti jel: Pontvédő ber: Örpontok: 3 db f.a. örkő	
Víztorony 	Balti magasság: Kő: F.a. jel: Tor.: Munkaszám: 420-4959-110		Helyszínelte: 1985, ... 1992, 2002, 2019 Nyilv.sz.: 186



Kiadta: Gábor Sándor

VÍZSZINTES ALAPPONT PONTLEÍRÁSA

EOV			810 850,...		189 883,...	A pont EOVA száma	48-2255
TRANSZ-FORMÁLT	St	Y	-	160 870,...	+	48 229,...	Nyilvántartási térkép jele: 48-22
	HKR		-	160 861,...	+	10 466,...	
						Község:	SZEGHALOM
						Megye:	Békés
						Meghatározta:	B.G.T.V.
						1987 évben	

Helyszínrajz, leírás:

Allandósította: Bana Mihály
1985 évben 25x25x90 méretű HP 1985 jelű v.beton kövel,
A központ jele: furatos rézcsap
Földalatti jel: 20x20x10 betonkő csappal
Pontvédő ber: 1,6 m-es vasbeton jelzőoszlop
Örpontok:

Balti magasság:	Helyszínjel:
Kő:	1985, ...
F.a. jel:	1992, 2002, 2019
Tor.:	
Munkaszám: 420-4959-110	Nilv.sz.: 186



VÍZSZINTES ALAPPONT PONTLEÍRÁSA

EOV			810 188,..		188 070,..	A pont EOVA száma	48-2259
TRANSZ-FORMÁLT	St	Y	-	160 207,..	+	50 042,..	Nyilvántartási térkép jele: 48-22
	HKR		-	160 198,..	+	12 279,..	
						Község:	SZEGHALOM
						Megye:	Békés
						Meghatározta:	B.G.T.V.
						1987 évben	

Helyszínrajz, leírás: 		Állandósította: Bana Mihály 1985 évben 25x25x90 méretű HP 1985 jelű v.beton kövel, A központ jele: furatos rézcsap Földalatti jel: 20x20x10 cm betonkő furatos rézcsappal Pontvédő ber: 1,6 m-es vasbeton jelzőoszlop Őrpontok:	
Balti magasság:		Helyszínjelte:	
Kö:		1985, ...	
F.a. jel:		1992, 2002, 2019	
Tor.:			
Munkaszám: 420-4959-110		Nyilv.sz.: 186	



Kiadta: Gábor Sándor

